

データマーケティングを もっとスマートに



機能紹介 共通設定&コンテンツボックス




※スマートキャンプ株式会社主催「BOXIL SaaS AWARD 2025」BOXILセクションMAツール(BtoC)部門1位、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」MAツール(BtoC)部門で受賞
※ITreview Grid Award 2025 SpringにおけるMAツール/BIツール部門で3年連続「Leader」を受賞、web接客ツール/CMSツール部門、他5部門で「Leader」を受賞
※ITreview Best Software in Japan 2025で「TOP100」に選出され、22位を獲得



共通設定& コンテンツボックス



b→dashを利用するため
必要な設定やコンテンツの管理を
わかりやすいUIで実施



共通設定/コンテンツボックスの機能をご紹介

共通設定



コンテンツボックス



共通設定/コンテンツボックスの機能をご紹介

共通設定



コンテンツボックス



共通設定とは

b→dashを利用するためには**様々な設定**を行う



マイページ



ユーザー管理



権限管理



セキュリティ管理



通知設定



テストデータ設定



送信元設定



配信制御設定



パラメータ設定



コンバージョン設定



タグ管理



カスタムドメイン設定



タイムゾーン設定



承認設定

共通設定 機能一覧(1/3)

NO	機能	機能詳細
1	マイページ	<ul style="list-style-type: none">ユーザーの利用状況や基本情報、行動履歴などを確認できる
2	ユーザー管理	<ul style="list-style-type: none">ユーザーやユーザーグループの追加/編集/削除ができる
3	権限管理	<ul style="list-style-type: none">各アプリの機能に対するユーザーのアクセス権限や操作権限を管理できる
4	セキュリティ管理	<ul style="list-style-type: none">パスワード/2要素認証/アクセス許可IPアドレスの設定、ログイン履歴の確認ができる
5	通知設定	<ul style="list-style-type: none">エラーや処理の開始/完了などを、ベル/メール/Slackで通知する設定ができる

共通設定 機能一覧(2/3)

NO	機能	機能詳細
6	テストデータ設定	<ul style="list-style-type: none">● テスト送信に利用する送信元のアドレスや、テストデータ挿入に利用するデータなどを登録できる
7	送信元設定	<ul style="list-style-type: none">● メール/LINE/Push通知/CMS/Yappliなどの配信の送信元となる情報を設定できる
8	配信制御設定	<ul style="list-style-type: none">● メール/SMS/LINE/Push通知/Yappliの各アプリごとに、配信不可日時/配信上限回数を設定できる
9	パラメータ設定	<ul style="list-style-type: none">● 登録したURLに対してb→dash上でパラメータを付与できる
10	コンバージョン設定	<ul style="list-style-type: none">● web/アプリコンバージョンの計測方法を設定できる

共通設定 機能一覧(3/3)

NO	機能	機能詳細
11	タグ管理	<ul style="list-style-type: none">タグの発行やクロスドメイン設定、リレーション設定などができる
12	カスタムドメイン設定	<ul style="list-style-type: none">b→dashのCMSアプリで作成したフォームページをインターネット上に公開する際のドメインと、短縮URLのドメインを設定できる
13	タイムゾーン設定	<ul style="list-style-type: none">b→dash上で扱う時間表記について、どの地域の標準時を使用するかを確認できる
14	承認設定	<ul style="list-style-type: none">承認者の許可なく施策の運用/開始ができないように、運用制限をかける設定ができる

● 機能詳細：NO.1 マイページ

機能
詳細

ユーザーの利用状況や基本情報、行動履歴などを確認できる

利用状況

b→dashの**利用時間や**
よく使うアプリケーションを確認できる



個人設定

b→dashの利用時間や
よく使うアプリケーションを確認できる



行動履歷

b→dashの**利用時間や**
よく使うアプリケーションを確認できる



通知履歴

b→dashの**利用時間や**
よく使うアプリケーションを確認できる



ダウンロード履歴

b→dashの利用時間や よく使うアプリケーションを確認できる



● 機能詳細：NO.2 ユーザー管理

機能
詳細

ユーザー や ユーザーグループ[®] の追加 / 編集 / 削除 ができる

ユーザー

氏名 / ユーザー名 / メールアドレスを入力

※任意でslackID / 会社名 / 部署 / 役職も入力できる



ユーザーグループ[®]


グループを作成し、ユーザーをグループに追加

所属するグループを指定しましょう。						
グループ	人数	氏名	部署	役職	最終更新日	
<input type="checkbox"/>	1人	-	-	-	2021/01/21 21:17	
<input checked="" type="checkbox"/>	24人	-	-	-	2021/05/14 08:06	
<input type="checkbox"/>	0人	-	-	-	2022/02/16 10:14	
<input type="checkbox"/>	0人	-	-	-	2022/02/17 10:55	

機能
イメージ

● 参考：ユーザーとグループの関係性

b→dashでは、**ユーザーの登録と登録したユーザーをグループに分けることが可能**
権限設定/通知設定/承認設定などの各設定を行う際は、グループ単位で設定



● 機能詳細 : NO.3 権限管理

機能
詳細

各アプリの機能に対するユーザーのアクセス権限や操作権限を管理できる

機能
イメージ

The screenshot shows the 'b→dash' application's permission management interface. It displays a grid of applications and their associated permissions. Blue callout boxes highlight specific permission settings:

- 個人情報参照権限**: Shows '可' (Yes) and '不可' (No) options.
- アプリ権限**: Shows '編集可' (Editable), '閲覧可' (Viewable), and '閲覧不可' (Not Viewable) options.
- ダウンロード権限**: Shows '可' (Yes) and '不可' (No) options.
- 開始/公開承認権限**: Shows '可' (Yes) and '不可' (No) options.

Each application row has a '権限レベル' (Permission Level) dropdown menu, which is highlighted with a dashed blue box in several rows.

● 機能詳細 : NO.4 セキュリティ管理

機能
詳細

パスワード/2要素認証/アクセス許可IPアドレスの設定、ログイン履歴の確認ができる

機能
イメージ

The screenshot displays the security management interface with four main sections:

- 有効期限の設定** (Effective Period Setting): Shows the "Login Settings" section with fields for "有効期限" (Effective Period) and "2要素認証" (Two-factor authentication).
- 入力制限の設定** (Input Limit Setting): Shows the "Login Settings" section with fields for "文字数の制限" (Character limit) and "メールアドレスとの一致" (Match with email address).
- 2要素認証の設定** (Two-factor authentication setting): Shows the "Login Settings" section with options for "2要素認証" (Two-factor authentication) and "認証方法 (複数選択可)" (Authentication methods (multiple selection available)).
- アクセス許可IPアドレスの設定** (Access Allowable IP Address Setting): Shows a list of "アクセス情報" (Access Information) with columns for "名称" (Name), "IPアドレス" (IP Address), and "作成者" (Creator). A blue dashed box highlights the "IPアドレス" column.
- ログイン履歴の確認** (Login History Confirmation): Shows a detailed log of "ログイン履歴" (Login History) with columns for "操作日時" (Operation Date/Time), "氏名" (Name), "メールアドレス" (Email Address), "操作" (Operation), "ブラウザ" (Browser), and "IPアドレス" (IP Address). A blue dashed box highlights the "IPアドレス" column.

● 機能詳細 : NO.5 通知設定

機能
詳細

エラーや処理の開始/完了などを、**ベル/メール/Slack**で通知する設定ができる

機能
イメージ



● 機能詳細：NO.6 テストデータ設定

機能
詳細

テスト送信に利用する送信元のアドレスや、**テストデータ挿入**に利用するデータなどを登録できる

機能
イメージ

テストデータ設定

タイプ	カラム名	データ
姓	姓	田中
名	名	太郎
メールアドレス	メールアドレス	yamadaxxxxxxxxxxxxxx@xx.jp
携帯電話番号	携帯電話番号	000-0000-0000
Push通知用トークン	Push通知用トークン	0000000

テスト送信に 利用



000-0000-0000

データ挿入の プレビューに 利用



● 機能詳細 : NO.7 送信元設定

機能
詳細

メール/LINE/Push通知/CMS/Yappliなどの配信の送信元となる情報を設定できる

機能
イメージ

送信元を設定

ABCショップ 編集

アプリ名	メール
送信元情報	aaaaaaaa@xxxxx.com 編集
作成者	山田一郎
作成日時	2022/02/15 15:17
更新者	山田一郎
更新日時	2022/02/17 17:23

閉じる

配信に挿入



● 機能詳細 : NO.8 配信制御設定

機能
詳細

メール/SMS/LINE/Push通知/Yappliの各アプリごとに、**配信不可日時/配信上限回数を設定**できる

機能
イメージ

配信不可日時

施策の配信を行わない
日付や時間帯を設定

配信不可日時

開始 2022/02/23 14:00

終了 2022/02/23 14:30

終日（00:00~23:59）で設定する

繰り返し設定 ②

毎日

配信不可とするアプリ

メール LINE Push通知

SMS Yappli

配信上限回数

1人の顧客に対して配信する
上限回数を設定

顧客ごとの配信上限の設定


過去 5 時間 の間で、 1 回まで配信 ②

● 機能詳細：NO.9 パラメータ設定

機能
詳細

登録したURLに対してb→dash上で**パラメータを付与**できる

機能
イメージ



● 機能詳細 : NO.10 コンバージョン設定

機能
詳細

web/アプリコンバージョンの計測方法を設定できる

機能
イメージ

URLで計測

URLの判定条件/計測対象ページのURLを指定

※前ページURLを指定することで、指定したひとつ前のページ経由で
CVページに到着した場合のみ、CVとして計測する

計測対象ページのURLを指定しましょう。

※ アクセスログタグの入っていないページは計測対象になりません。

完全一致 ▼ https://xxxxxxxx.xxxxxxx.jp

前ページURLを設定する ②

キャンセル 次へ

クリックで計測

URLの判定条件/計測対象ページのURL/
属性の値を指定

※属性の値は複数登録することもできる

1. 計測対象ページの指定

完全一致 https://xxxxxxxx.xxxxxxx.com
 前ページURLを設定する

2. 計測対象の指定

name属性で指定
id属性で指定
完全一致 abcdef
class属性で指定
完全一致 inner
href属性で指定
完全一致 href="xxxxx.php"

計測対象ページを指定しましょう。
※計測対象ページを「完全一致」条件で入力するとプレビューを表示します。
※ページの設定によってはプレビューを取得できない場合があります。

● 機能詳細：NO.11 タグ管理

機能
詳細

タグの発行やクロスドメイン設定、リレーション設定などができる

タグの発行

サイト上の行動を計測するための
タグの取得/設定ができる

The screenshot shows the b+dash Tag Management interface. On the left, there's a 'Tag List' section with a preview of the tag code for 'bdash-marketing.com'. Below it is a 'Cross-Domain Settings' section with a message '該当するデータがありません' (No data found). On the right, there's a search bar and a table for managing cross-domain settings.

リレーション設定

The screenshot shows the b+dash Relation Setting interface. It includes a 'Basic Information' section, a 'Relation List' table, and a 'New Relation Creation' dialog box. The dialog box has fields for 'Relation Name', 'Last Update Date', 'Last Updater', and 'Relation Type'.

クロスドメイン設定

ドメインが異なるサイト間でのセッションを
同一セッションとみなすための設定ができる
(任意の設定)

カラム名	最終更新日	最終更新者	リレーション設定
リレーション設定_01	-	-	未設定
リレーション設定_02	-	-	未設定
リレーション設定_03	-	-	未設定
リレーション設定_04	-	-	未設定
リレーション設定_05	-	-	未設定
リレーション設定_06	-	-	未設定
リレーション設定_07	-	-	未設定
リレーション設定_08	-	-	未設定
リレーション設定_09	-	-	未設定
リレーション設定_10	-	-	未設定
リレーション設定_11	-	-	未設定
リレーション設定_12	-	-	未設定
リレーション設定_13	-	-	未設定
リレーション設定_14	-	-	未設定


機能
イメージ

● 参考：リレーション設定

サイト上の**値を取得**し、データファイルへの反映や、施策への活用が可能


ソースコードから取得

HTML/JavaScriptなどから
取得したい値がある場所を指定




URLから取得

URLの一部を検索して
取得したい値がある場所を指定



Cookieから取得

Nameまたは**NameとValue**から
取得したい値がある場所を指定



● 参考：除外IPアドレス設定

貴社の社員やパートナー企業など、**アクセスログを取得したくないネットワーク**のIPアドレスを除外IPアドレスとして登録することで、ログが取得されなくなる


設定内容

除外IPアドレス設定

名称	IPアドレス	作成日	作成者
test	111.111.111.111	2022/02/15	山田一郎

新規作成

閉じる




● 機能詳細：NO.12 カスタムドメイン設定

機能 詳細


b→dashのCMSアプリで作成したフォームページを
インターネット上に公開する際のドメインと、**短縮URLのドメイン**を設定できる

機能 イメージ

サブドメインを利用する



新規ドメインを利用する



● 機能詳細：NO.13 タイムゾーン設定

機能
詳細

b→dash上で扱う時間表記について、**どの地域の標準時を使用するかを確認できる**

機能
イメージ

タイムゾーンを確認

設定されたタイムゾーン

(UTC+09:00) 東京


閉じる

● 機能詳細：NO.14 承認設定

機能
詳細

承認者の許可なく施策の運用/開始ができないように、**運用制限をかける設定**ができる

機能
イメージ



● 參考：承認依頼／承認

承認依頼したい施策を選択し、依頼を行うと承認者に**通知**が届き、**承認/差し戻し**ができる

テストデータ設定前


テストデータ設定画面

テストデータ設定後

メッセージの設定

通知が届く

承認/差し戻しの選択



共通設定/コンテンツボックスの機能をご紹介

共通設定



コンテンツボックス



コンテンツボックスとは

b→dashのコンテンツ作成機能を持つアプリ(メール/LINE/SMS/Push通知/web接客/CMS)において
利用する「テキスト」や「画像」などの**コンテンツ素材を横断して管理**する

コンテンツ一覧

The screenshot shows the b→dash Content Box interface. At the top, there are icons for Mail, LINE, YouTube, and LINE. Below that, the title "コンテンツボックス" is displayed. The main area is a grid of content items. One item in the bottom row is highlighted with a dashed blue border. The items include various types of content such as text messages, images, and videos.

コンテンツ使用イメージ

The image shows two examples of content usage. On the left, a smartphone screen displays a LINE message with a promotional image for a sale. On the right, a computer monitor screen displays an email message with a similar promotional image. A blue arrow points from the highlighted content item in the first section to the LINE example, and another blue arrow points from the same item to the email example.

LINE



メール



コンテンツボックス 機能一覧

NO	機能	機能詳細
1	コンテンツデータのアップロード	<ul style="list-style-type: none">画像/動画/音声/テキストの4種類のデータファイルをコンテンツ素材としてアップロードできる
2	テキストデータの追加	<ul style="list-style-type: none">テキストデータを作成し、メールやLINEなどのコンテンツの文末に差し込む「署名」として使用できる
3	短縮URLの作成	<ul style="list-style-type: none">短縮URLを1つずつ作成、または、csvファイルを用いてローカル環境から複数のURLを一括アップロードして作成できる ※b→dashで短縮URLを作成する機能を利用するには、別途、契約が必要
4	画像URLの登録	<ul style="list-style-type: none">画像URLを1つずつ登録、または、csvファイルを用いてローカル環境から複数のURLを一括アップロードして登録できる


● 機能詳細 : NO.1 コンテンツデータのアップロード

機能
詳細

画像/動画/音声/テキストの4種類のデータファイルをコンテンツ素材としてアップロードできる

機能
イメージ


画像



動画



音声



テキスト

ポイント10倍キャンペーン！
43字
【ポイント10倍キャンペー
ン！】
今だけ！商品ご購入で
通常の10倍ポイント貯
まります★


● 機能詳細：NO.2 テキストデータの追加

機能
詳細


テキストデータを作成、メールやLINEなどのコンテンツの文末に差し込む「署名」として使用できる

機能
イメージ

テキストデータを作成



メールに差し込み




● 機能詳細：NO.3 短縮URLの作成


機能 詳細

短縮URLを**1つずつ作成**、または、csvファイルを用いてローカル環境から複数のURLを**一括アップロード**して作成できる ※b→dashで短縮URLを作成する機能を利用するには、別途、契約が必要

個別で登録



一括アップロードして登録



機能 イメージ

● 機能詳細：NO.4 画像URLの作成

機能
詳細


画像URLを**1つずつ登録**、または、csvファイルを用いてローカル環境から複数のURLを**一括アップロード**して登録できる

機能
イメージ

個別で登録



一括アップロードして登録





～免責事項～

第三者による、文書の無断転用、引用を禁止いたします。

本資料に記載している情報は、信頼できる情報ソースから取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性、網羅性を保証するものではありません。

本資料に記載している情報による意思決定は、貴社の判断及び責任において行うようお願い申し上げます。